

# LANCE DE SOL



Accessoire servant au lavage et au décapage de surfaces (sols, façades, toitures) par projection d'eau sous pression élevée. Très maniable, efficace et silencieux, il se connecte au pistolet ou au flexible et peut être équipé de roulette directrice.



Equipé d'un bras rotatif situé proche du sol de buses à angle large pour un rendement maximal et un nettoyage en profondeur de la surface à traitée. Système anti projection d'eau pour un meilleur confort d'utilisation



. Il est recommandé de calculer le diamètre des jets suivant le modèle du nettoyeur, le calibre de la buse sera divisé par deux avec un angle large de 40°. Les lances de sols peuvent être en abs, acier ou inox et le diamètre de la cloche au sol varie selon la surface à nettoyer.



## Lances de sol


Référence	Nombre de buses	Débit max	Pression max	Température max
LANC126481 (A)	2	40 l/mn	300 bars	80°C
LANC126138 (B)	2	40 l/mn	300 bars	80°C

## Buses Haute pression spécifiques lances de sol / A déterminer selon le type de nettoyeur

Référence	Filetage	Diam jet Orifice	Angle
UGLN126423	1/4" M	15	40°
UGLN126422	1/4" M	20	40°
UGLN126371	1/4" M	25	40°

# **BE-2000WAWS**

## **BE-2400WAWS**



## **BE-2000WAWS**

No#	Part #	Description
1	85.791.002	Bracket, Mounting Head 20"
2	85.790.004	Rotary Head, 20"
3	85.419.117	Mounting Blocks
4	85.238.057	Hose, 62" x 3/8"
5	85.202.115	Spray Gun
6	85.300.105S	Plug, 3/8" MNPT SS
7	85.419.036	Handle, Upper 20"
8	85.419.035	Handle, Lower 20"
9	85.602.005	Hand Grip
10	85.790.014S	Brush Skirt, 20" Stainless Steel
11	85.790.009	Castor Wheel
12	85.419.020S	Cover, Stainless Steel 20"
13	85.791.012	Rotary Arm, 3-Way
14	85.225.020	Nozzle, 25 Deg. 020

## **BE-2400WAWS**



No#	Part #	Description
1	85.791.002	Bracket, Mounting Head 24"
2	85.790.004	Rotary Head, 24"
3	85.419.117	Mounting Blocks
4	85.238.057	Hose, 62" x 3/8"
5	85.202.115	Spray Gun
6	85.300.105S	Plug, 3/8" MNPT SS
7	85.419.036	Handle, Upper 24"
8	85.419.035	Handle, Lower 24"
9	85.602.005	Hand Grip
10	85.790.019S	Brush Skirt, 24"
11	85.790.020	Castor Wheel
12	85.419.024S	Cover, Stainless Steel 24"
13	85.791.010S	Rotary Arm, 24"
14	85.225.020	Nozzle, 25 Deg. 020

## **ROTARY HEAD REPAIR PARTS**

---

No#	Part #	Description
1	85.790.010	Rotary Head Rebuild Kit
2	85.790.001	Inlet Valve
3	85.790.002	Inlet Valve Viton O-Ring
4	85.790.011	Outlet Shaft

# **BE-1800WAW**



## **PARTS LIST**

No#	Part #	Description
1	85.791.001	Bracket, Mounting Head 18"
2	85.790.006	Rotary Head, 18"
3	85.419.116	Mounting Blocks
4	85.238.057	Hose, 62" x 3/8"
5	85.202.115	Spray Gun
6	85.300.105	Plug, 3/8" NPTM
7	85.419.041	Handle, Upper 18"
8	85.419.040	Handle, Lower 18"
9	85.602.005	Hand Grip
10	85.790.007	Castor Wheel
11	85.419.023	Castor Bracket
12	85.419.019	Cover, Polypropylene 18"
13	85.791.007	Rotary Arm
14	85.225.025	Nozzle, 25 Deg. 025

## **ROTART HEAD REPAIR PARTS**

No#	Part #	Description
1	85.790.010	Rotary Head Rebuild Kit
2	85.790.001	Inlet Valve w/ O-Ring
3	85.790.002	Inlet Valve Viton O-Ring
4	85.790.011	Outlet Shaft