FICHE TECHNIQUE SACS POUBELLE 30L x 25 NFE BLACK DATE: 29/08/2019 REFERENCE FOURNISSEUR 610186

DETERMINATIONS	VALEUR	TOLERANCE	METHODE
	NOMINALE		ANALYTIQUE
CARACTERISTIQUES DU SAC	•		
NOMBRE DE SACS PAR ROULEAU	25		MESURE MANUELLE
NOMBRE DE SACS PAR PCB	500		
DEMI-PERIMETRE (mm)	500	-2,50%	EN 13592
LONGUEUR UTILE (mm)	700	-2,50%	EN 13592
EPAISSEUR (micron)	24	-5%	EN 13592
POIDS ROULEAU (g)	392,5	-5%	
COULEUR	BLACK		
Type de soudure	Soudure à soufflet		
COMPOSITION DU FILM	LDPE		
CARACTERISTIQUES MECANIQUES	•	•	
Tenue aux déchets humides (6L)	Conforme		NF EN 13592
Tenue aux essais de chutes (18kg)	Conforme		NF EN 13592
Opacité (%)		> 60	NF EN 13592
CARACTERISTIQUES DU CARTON DE REGROUPEMENT			
NOMBRE D'UVC PAR CARTON	20		
LONGUEUR (cm)	385		
LARGEUR (cm)	295		
HAUTEUR (cm)	145		
POIDS BRUT (kg)	8,2		
<u>PALETTISATION</u>			
NOMBRE D'UVC PAR PALETTE	1760		
NOMBRE DE CARTON PAR PALETTE	88		
NOMBRE DE CARTON PAR COUCHE	8		
NOMBRE DE COUCHE PAR PALETTE	11		
HAUTEUR DE LA PALETTE (mm)	1740		
POIDS PALETTE (kg)	739,7		
	-	•	•

