



abila



Abila 17B. Convient pour le nettoyage des zones petites à moyennes surfaces

Abila est une machine extrêmement silencieuse et donc adaptée aux écoles, hôpitaux et maisons de retraite car elle répond aux normes les plus strictes en matière de pollution sonore. Adaptée au nettoyage quotidien, cette machine peut effectuer un nettoyage en profondeur au moyen de brosses agressives ou de tampons abrasifs..



MODELE

ABILA 17B
Autolaveuse avec
brosse/plateau

Abila 17B



La tête de lavage de l'Abila est équipée d'un système de couplage de brosse pratique pour l'installation. Un système d'arrêt de brosse empêche la brosse de se déverrouiller lors du déplacement d'un endroit à un autre.



La trappe de remplissage est facilement accessible et formée pour éviter les éclaboussures et équipée d'un système de filtre.



Le compartiment batteries est spacieux et facile d'accès peut accueillir deux batteries de 12V



Kit de chargeur de batterie intégré sur demande, adapté aux batteries plomb et au gel.



L'inclinaison et la pression du suceur peuvent être réglées. La raclette est équipée de deux roues qui offrent une meilleure stabilité pendant le fonctionnement. Les éléments en caoutchouc peuvent être utilisés des deux côtés.



Le réservoir de récupération en polyéthylène haute densité résistant aux chocs est également amovible pour un nettoyage plus facile.

| DESCRIPTION TECHNIQUE | | Abila 17B | Abila 17BT |
|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Réservoir de solution | l | 33 | 33 |
| Réservoir de récupération | l | 40 | 40 |
| Voltage | V | 24 | 24 |
| Largeur de travail | mm | 420 | 420 |
| Largeur du suceur | mm | 660 | 660 |
| Rendement théorique max. | m ² /h | 1470 | 1470 |
| Brosse/plateau | (n.) mm | (1) 420 | (1) 420 |
| Pression de brosse | Kg | 20 | 20 |
| Moteur de brosse | V/W | 24/400 | 24/400 |
| Vitesse de rotation | Tr/min | 140 | 140 |
| Moteur d'aspiration | V/W | 24/370 | 24/370 |
| Dépression aspiration | mbar | 100 | 100 |
| Traction | - | Semi aut. | Tractée |
| Pente max admissible | % | 2 | 2 |
| Batteries | V/Ah C5 | 24/90 | 24/90 |
| Poids batteries | Kg | 56 | 56 |
| Longueur du câble | m | - | - |
| Dimensions machines (Lxhxw) | mm | 1085x960x455 | 1085x960x455 |
| Poids machine (sans batteries) | Kg | 70 | 70 |