# **Produit d'entretien**



# FLOCULANT EN CHAUSSETTE

### 1. PROPRIETES:

Pastilles de floculant à dissolution non instantanée emballées dans une chaussette. Le Floculant piège les particules en suspension dans l'eau des piscines possédant un filtre à sable. Son dosage est facile, l'action prolongée assure une eau claire et cristalline. L'utilisation régulière de la chaussette permet une économie de désinfectant.

#### 2. MODE D'EMPLOI:

Ajuster le pH entre 7.0 et 7.4. Mettre une chaussette dans chaque skimmer, ou une chaussette pour  $40/50~\text{m}^3$  d'eau.

# 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Aspect :	Pastilles blanches
Stockage:	Craint l'humidité, stocker dans un endroit sec et frais.
Densité à 20 °C:	2,710 +/- 0.01
Composition:	Sulfate d'alumine.
Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) :	Ne contient pas de substances réglementées.

## 4. **CONDITIONNEMENTS**:

Boite de 1 kg (10 chaussettes) Carton de 12 boites

#### 5. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1699) : + 33 (0)3 83 32 36 36, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 02-02-2011



